

DANSKE KRÆFTFORSKNINGSDAGE 2026


Personlig kirurgi ved æggestokkræft

for at behandle folk lige er man nødt til at behandle dem forskelligt

Mikkel Rosendahl, Overlæge PhD, Afdeling for Gynækologi, Fertilitet og Fødsler, Rigshospitalet

Æggestokkræft

- Uændret incidens og mortalitet
- Ingen mulighed for screening
- 70% diagnosticeres i sent stadie
- 5-års overlevelse på 40%



NORDCAN
Association of the Nordic Cancer Registries

The New England Journal of Medicine

©Copyright, 1996, by the Massachusetts Medical Society

Volume 334

JANUARY 4, 1996




Number 1

CYCLOPHOSPHAMIDE AND CISPLATIN COMPARED WITH PACLITAXEL AND CISPLATIN IN PATIENTS WITH STAGE III AND STAGE IV OVARIAN CANCER

WILLIAM P. MCGUIRE, M.D., WILLIAM J. HOSKINS, M.D., MARK F. BRADY, B.S., PAUL R. KUCERA, M.D.,
EDWARD E. PARTRIDGE, M.D., KATHERINE Y. LOOK, M.D., DANIEL L. CLARKE-PEARSON, M.D.,
AND MARTIN DAVIDSON, M.D.


Slido
#131525

#DKD2026
#SamarbejdeOmKræft





#131525

- Resektion af diaphragma, pleura og lymfeknuder i mediastinum
- Splenektomi, omentektomi
- Resektion af peritoneum parietale
- Én bloc resection af sigmoideum, genitalia og peritoneum i bækkenet.
- Paraaortal og iliakal lymfadenektomi



#SamarbejdeOmKræft

Makroradikal kirurgi eller ingen kirurgi



- Primær kirurgi  
- Intervalkirurgi   
- Sen intervalekirurgi    
- Recidiv
- HIPEC (hypertherm intraperitoneal chemotherapy)

Du Bois et al.

Role of surgical outcome as prognostic factor in advanced epithelial ovarian cancer: A combined exploratory analysis of 3 prospectively randomized phase 3 multicenter trials

Cancer, Volume: 115, Issue: 6, Pages: 1234-1244,
First published: 03 March 2009, DOI:
(10.1002/cncr.24149)

#DKD2026

#SamarbejdeOmKræft

#131525

Primum non nocere


- **Patient faktorer**

- Comorbiditet
- Tidligere kirurgi
- Skrøbelighed
- Ønsker




- **Sygdomsudbredning**

- Primær kirurgi mulig?
- Kirurgiens kompleksitet



- **Sygdoms faktorer**

- Histologi, kemo-resistens




Den rette behandling for...

- 72 årig kvinde, stadium IIIC ovariecancer
- Performance status 0
- Lavt BMI
- Makroradikal kirurgi skønnet mulig

Primær kirurgi efterfulgt af adjuverende
kemoterapi



TRUST Results: Overall Survival (ITT)




Den rette behandling for...

- 72 årig kvinde, stadium IIIC ovariecancer
- Histologi: **Low grade serous**
- Performance status 0
- Lavt BMI
- Har fået neoadjuvant kemoterapi - Makrorøskørnet mulig



Intervalkirurgi med maksimal tumor debulking < 1 cm



HIPEC- Hypertherm IntraPeritoneal Chemoterapy



- Anvendes i Danmark til behandling af æggestokkræft
- Anvendes kun ved makroradikal kirurgi
- Anvendes kun i protokol
- Anvendes kun ved intervalekirurgi



Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy in Ovarian Cancer

Willemien J. van Driel, M.D., Ph.D., Simone N. Koole, M.D., Karolina Sikorska, Ph.D., Jules H. Schagen van Leeuwen, M.D., Ph.D., Henk W.R. Schreuder, M.D., Ph.D., Ralph H.M. Hermans, M.D., Ph.D., Ignace H.J.T. de Hingh, M.D., Ph.D., Jacobus van der Velden, M.D., Ph.D., Henriëtte J. Arts, M.D., Ph.D., Leon F.A.G. Massuger, M.D., Ph.D., Arend G.J. Aalbers, M.D., Victor J. Verwaal, M.D., Ph.D., *et al.*

N Engl J Med 2018; 378:230-240



Sammenfatning

- **Ovariecancer er en aggressiv og kompleks sygdom med mange ansigter**
- **Den kirurgiske behandling afhænger af sygdomsudbredelsen, histologi, patientens tilstand og ønsker**
- **Den rette behandling kræver grundig udredning, MDT, forundersøgelse og beslutningsstøtte og er ikke nødvendigvis den samme fra patient til patient**

DANSKE KRÆFTFORSKNINGS DAGE 2026

Tak for jeres opmærksomhed