

**Patientrapporterede senfølger efter
allogen stamcelletransplantation**
Et nationalt populationsbaseret tværsnitsstudie

Mette Schaufuss Engedal

Ph.d.-studerende, sygeplejerske

Afdeling for Blodsygdomme

Københavns Universitetshospital – Rigshospitalet

Nationalt populationsbaseret tværsnitsstudie blandt voksne efter alloge stamcelletransplantation

Første alloge
stamcelletransplantation
i Danmark, 1973–2024
n=2701


Inviterede
n=1341

Deltagere
n=895 (67%)

Helbredsrelateret livskvalitet
(EORTC-QLQ-SURV100)

Sammenligning med danske
befolkningsnormer
(EORTC-QLQ-C30- ækvivalente scorer)

Median tid siden transplantation: 7 år
(0-44 år)



Deltagerne rapporterede flere samtidige symptomer – ofte på moderat til højt niveau

18

Symptomer
i gennemsnit per
deltager


8

Symptomer i
gennemsnit
på moderat til højt
niveau

1%


Rapporterede ingen
symptomer

Hyppigst rapporteret på moderat til højt niveau



Analysedefinerede niveauer: lavt >0–33,3; moderat 33,4–66,6; højt 66,7–100. n=867-883.
Betingede skalaer, fx fertilitet og kønsspecifikke seksuelle problemer, er ikke vist.

Lavere funktion og højere symptomniveauer end danske befolkningsnormer



Andel på et klinisk relevant niveau
EORTC QLQ-C30

50 %
Nedsat fysisk funktion

48 %
Dyspnø

41 %
Fatigue

Thresholds for clinical importance: Giesinger, 2020

Tak til

Alle patienter og tidligere patienter, som har bidraget til studiet

Vejledere

Mary Jarden, Christoffer Johansen, Kristina Nørskov
Brian Kornblit, Lone Smidstrup Friis

Samarbejdspartnere

Anders Tolver, Astrid Lindman, Lea Brandt Kristensen, Gitte Olesen

Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet

Models of Cancer Care

Finansieret af **Kræftens Bekæmpelse**